

ANLIN® 安麟

热卖新品
手机开门

普及型 • 民用 交直流管状电机


遇阻反弹 电子限位 防雷击



功能特点

—


标配蓝牙手机开门



无需遥控，手机开启即可

带上手机轻松出门，再也不用烦恼忘带或是增配遥控手柄。

遇阻反弹



智能无感遇阻反弹，自动调节门体不同位置遇阻力度。

● 电子限位

免登高调限位

绝对值算法，定位精准

不因为限位磨损而跑位冲顶

● 储电式

自带储备电池，停电可用



防雷击

有效预防雷电雷雨天使用更安全



静音设计

安静不打扰
让你安享高品质睡眠



智能调试



可增配手动按钮或，快速安装，操作简单

旧电机

需要爬上梯子手动拨限位，
过程繁琐，安全性低

新电机

只需站在地面上通过手动按钮调节限位，便捷、安全

产品品牌

麒麟[®]
KYLIN



产品参数

型号	G45DE-60	G59DE-100	G76DE-140
电压	DC 12V	DC 24V	DC 24V
电流	8.0 A	8.0 A	10 A
功率	100 W	192 W	240 W
输出转矩	60 N.m	100 N.m	140 N.m
输出转速	7.0 r/min	7.0 r/min	7.0 r/min
管径	Ø45 mm	Ø59 mm	Ø76 mm
短时定额	5 min	5 min	5 min